

Barrio

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.

01-2509



Barrio



Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat cu dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco o nero opaco e diffusore in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белый матовый цвет или черный матовый цвет, диффузор из сатирированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.


Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в бял мат или в черно мат електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatičným malovaním v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difúzor zo saténového akrylátu.







- art. 01-2501 Sand White 3000K
- art. 01-2502 Sand Black 3000K
- art. 01-2503 Sand White 4000K
- art. 01-2504 Sand Black 4000K



- art. 01-2505 Sand White 3000K
- art. 01-2506 Sand Black 3000K
- art. 01-2507 Sand White 4000K
- art. 01-2508 Sand Black 4000K



- art. 01-2509 Sand White 3000K
- art. 01-2510 Sand Black 3000K
- art. 01-2511 Sand White 4000K
- art. 01-2512 Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	17,25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2070 lm	2215 lm
Lumen system	1656 lm	1805 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W	
Power	27,39W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3287 lm	3305 lm
Lumen system	2457 lm	2604 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Led type	EPISTAR SMD LED 180pcs x 0.2W	
Power	34,32W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4118 lm	4310 lm
Lumen system	3312 lm	3477 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44